



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území kraje Ústeckého

vydává podle ustanovení § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, s použitím ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

OSVĚDČENÍ

odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení

jméno a příjmení:	Ing. J a n O R G O N Í K
datum narození:	31. května 1962
místo narození:	Teplice
rozsah činnosti:	E0 – C5
evidenční číslo:	RT 144/E0-C5/MO – 05229/2014
číslo jednací:	SBS/05229/2014/OBÚ-04/3
datum vydání osvědčení:	5. března 2014

Rozsah osvědčení :

- E0 - elektrická zařízení s napětím bez omezení jeho výše,
- E1 - elektrická zařízení s napětím do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných,
- E2 - elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,
- C0 - v příloze č. 1 vyhlášky č. 75/2002 Sb. odst. II písm. b) až j) neuvedená,
- C1 - v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvláště nebezpečných,
- C2 - v uhelných lomech,
- C3 - v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů,
- C4 - v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par,
- C5 - v neplýnucích neuhelných dolech

Osvědčení se vydává na dobu 5 let od data vydání.



Ing. Dušan Havel, MPA
předseda úřadu

ZÁZNAMY O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Na základě periodického přezkoušení podle § 10 odst. 5 a 6 vyhlášky ČBÚ č. 75/2002 Sb. prodlužuje obvodní báňský úřad platnost tohoto osvědčení revizního technika, popřípadě mění jeho rozsahy.

Přezkoušení bylo provedeno dne:	Záznam o přezkoušení je protokolován pod číslem jednacím:	Změna přidělených rozlišovacích znaků a doba platnosti osvědčení	Za Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (kolek, razítko a podpis)
---------------------------------	---	--	--

20.3.2019 SBS 09490/2019/OBÚ-04/3

Znaky rozšířeny:
EO - C5, C7

Platnost: 5 let

JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D.
předseda úřadu



HORG.CM